

**Ljepota savršenog funkcioniranja.
Odvodna tehnika Viega.**



© by Duravit



**Lijepo oblikovana kupaonica
pruža Vam radost**



Tehnika u pozadini daje sigurnost:

Viega Eleganta

U Vašoj kupaonici snova trebalo bi sve biti u skladu. Do naj-sitnijeg detalja. Zato će Vas naša serija Eleganta fascinirati svojim oblikom i svojim visokim kvalitetom. Ali, izgled je samo na prvi pogled mjerodavan. Kvaliteta je ono što Viega Eleganta čini tehnički gledano inovativnim proizvodom i funkcionalnim rješenjem s obzirom na montažu i održavanje. Pri tome su Vam na raspolaganju tri različita koncepta dizajna. Elegancija koja ne podliježe vremenu, suvremena dinamika ili klasična harmonija.

Najsuvremenijom tehnologijom u proizvodnji Viega izrađuje kvalitetne sifone od mesinga i plastike za umivaonike svih vrsta. Ovaj asortiman zaokružuju elegantni Visign ventili. Pored optike koju vrijedi pogledati, uvjeravaju i zapanjujućom tehnikom kako po tijelu oblikovanih tako i četvrtastih umivaonika. Jer zatvaranje i otvaranje funkcionira jednostavno – pristikom prsta.



Komplet Eleganta 1 (5788.4)
Sifon s kutnim ventilima u dizajnu koji ne podliježe vremenu, izrađen od mesinga, kromiran.



Komplet Eleganta 2 (5788.2)
Sifon s kutnim ventilima u stožastom dizajnu, izrađen od mesinga, kromiran.



Komplet Eleganta 3 (5788.3)
Sifon s kutnim ventilima u individualnom, klasičnom dizajnu, izrađen od mesinga, kromiran.



Flašasti sifon. (5753)
izrađen od mesinga, kromiran*.



Flašasti sifon. (5755)
izrađen od mesinga, kromiran, s univerzalnim ventilom i čepom.



Cjevasti sifon (5612)
izrađen od mesinga, kromiran, s univerzalnim ventilom i čepom.



Flašasti sifon. (5726)
izrađen od plastike, s univerzalnim ventilom i čepom.



Sifon (5421)
kompletno kromiran, za umivaonike bez prelivne rupe. Odvodna vertikalna cijev se može izvući za 90 mm.



Flašasti sifon. (5555)
za bidee, izrađen od mesinga, kromiran.



Ventil Visign V1 (5433)
izrađen od mesinga, kromiran, s funkcijom prelijevanja. Može se zatvoriti okruglim zapornim čepom.



Ventil Visign V2 (5435)
izrađen od mesinga, kromiran, bez funkcije prelijevanja. Može se zatvoriti četvrtastim zapornim čepom.



Univerzalni ventil Visign V1 (5439)
izrađen od mesinga, kromiran. Može se zatvoriti okruglim zapornim čepom.



Cjevasti sifon (5535)
za bidee, od mesinga, kromiran.




Sifon (5633.1)
za podžbuknu zidnu ugradnju. Pokriva ploča od plastike, kromirana. Podesiv po visini, za završnim kromiranim lukom od mesinga.

*Ostale modele/dizajne pogledajte u katalogu.



Izvrсна kvaliteta i maksimalna funkcionalnost – upravo ovdje počinje opširan Viega program za odvodnu tehniku. S našim širokim specijaliziranim asortimanom podnih odvoda kao i odvoda za umivaonike, odn. kade i tuš-kade nudimo Vam promišljena rješenja za jednostavnu, fleksibilnu i brzu instalaciju. Viega odvodna tehnika – tehnički uvjerljiva, osvježavajućeg izgleda.

**Uživajte u estetici
svojeg wellness prostora.**



Imajte povjerenja u tehničko savršenstvo. Viega odvodi za tuš-kade.

Viega Tempoplex

Odvod za plosnate tuš-kade predstavlja dizajnerski vrhunac. Njegove pokrivne kape u individualnoj boji se jednostavno utiskuju na instalirani odvod i to je sve. Odvod za tuš-kadu Tempoplex je i tehnički uvjerljiv svojim nadprosječnim učinkom protoka. Visoki ispusni nastavak omogućuje postavljanje u padu bez problema, a zahvaljujući sifonu koji se može izvući dobivate slobodan pristup odvodu tuša.

Viega nudi za sve na tržištu uobičajene tuš-kade prikladan odvod – od komforne do standardne garniture. U provjerenu Viega kvalitetu se možete pouzdati bez obzira za koji se proizvod odlučite. I u pametno riješene detalje koji Vam olakšavaju život. Ne smo pri montaži već kasnije i pri čišćenju. U naš program za tuš-kade pored Tempoplex-a ulaze i drugi modeli, kao što su: Tempoplex Plus, Domoplex, Duoplex, Omniplex i Varioplex.



Tempoplex (6961)

Garnitura odvoda za plosnate tuš-kade s otvorom odvoda dimenzije 90 mm, velikog odvodnog kapaciteta, prirubnicom za pričvršćivanje od plemenitog čelika, dvostrukom brtvom za zaštitu odvodne rupe, visina ugradnje 80 mm, visoko pozicionirani ispusni nastavak, sifon koji se može izvaditi.



Tempoplex Plus (6960)

Odvodna garnitura za plosnate tuš-kade s odvodnom otvorom dimenzije 90 mm. Odvodni kapacitet skoro 1 l/s, priрубnica za pričvršćivanje od plemenitog čelika, dvostruka brtva za zaštitu odvodne rupe, visina ugradnje 90 mm, visoko pozicionirani ispušt odvoda s kugličnim zglobovom, sifon koji se može izvaditi.



Domoplex (6928)

Odvodna garnitura za tuš-kade s odvodnom rupom dimenzije 52 mm. Visoki odvodni kapacitet, priрубnica za pričvršćivanje od plemenitog čelika, dvostruka brtva za zaštitu odvodne rupe, visina ugradnje 80 mm, visoko pozicionirani ispušt odvoda, sifon koji se može izvaditi.



Duoplex (6934)

Odvodna garnitura za tuš-kade s odvodnom otvorom dimenzije 52 mm. Vertikalna cijev se može izvući za 90 mm, dvostruka brtva za zaštitu odvodne rupe, visoko pozicionirani ispušt odvoda, sifon koji se može izvaditi.



Omniplex (6932.45)

Odvodna garnitura za tuš-kade s odvodnom rupom dimenzije 52 mm. Dizajnerska vertikalna cijev od plastike s držačem, gornji dio ventila od plemenitog čelika, niska visina ugradnje, zglobni čep protiv mirisa.



Odvodna garnitura (6977)

s »klik« tehnikom zatvaranja. Za tuš-kade s odvodnom rupom dimenzije 52 mm. Pokrivna kapa i gornji dio ventila izrađeni od mesinga, kromiran. Niska visina ugradnje, zglobni čep protiv mirisa.



Odvodna garnitura (6822.45)

Za tuš-kade s odvodnom otvorom dimenzije 52 mm. Gornji dio ventila izrađen od plemenitog čelika, niska visina ugradnje, zglobni čep protiv mirisa.

Ostale modele/dizajne pogledajte u katalogu.



**Kako ćete urediti svoju kupaonicu,
to je pitanje jedino Vašeg ukusa.**



Kako funkcionira – to je međutim stvar razumijevanja.

Odvodi za kade tvrtke Viega.



Viega Multiplex

Inteligentno rješenje Viega donosi sjaj i fleksibilnost u kupatonicu. Jer Vi određujete izgled Vašeg odvoda za kade. Lijep V-dizajn prekrivnih rozeta i čepa za odvod može se dobiti u raznim bojama, te birajte slobodno. Ali, Viega Multiplex pored toga i s tehničke strane ima što ponuditi. Opremljeno slobodnim zakretnim čepom protiv mirisa to je odvod i preljeva u jednom. Zahvaljujući mogućnosti za brzu montažu čitav sustav se može sigurno i brzo instalirati na vrlo niskoj visini.

Fleksibilan i ujedno brz u montaži. Kada pored ovih karakteristika postoji i odgovarajući dizajn, tada se radi o promišljenoj tehnici Viega. Pridržavajući se ovog načela uvjerljivi su i svi drugi odvodi za kade. Tehnički dovršene funkcijske jedinice u kombinaciji s mogućnošću individualnog oblikovanja boja svih vidljivih dijelova. To je karakteristika kojom se odlikuju sistemska rješenja Viega.



reddot award
product design

Visign M4, nagrađen red dot award-om 2006.



Multiplex (6162.45)

Odvodna i preljevna garnitura za kade. Gornji dio ventila izrađen od mesinga, kromiran, dvostruka brtva za zaštitu odvodnog otvora, zakretna rozeta i kromirani stožac ventila od plastike, niska visina ugradnje ispod i iza kade, s čepom protiv mirisa i 45°-odvodnim lukom.



Multiplex funkcijska jedinica (6162.1)
 Odvodna i preljevna garnitura za normalne kade. Gornji dio ventila od mesinga kromiran, dvostruka brtva za zaštitu odvodnog otvora, niska visina ugradnje ispod i iza kade, s čepom protiv mirisa i 45°-odvodnim lukom.



Funkcijska jedinica Multiplex Trio (6161.22)
 Dovodna, odvodna i preljevna garnitura za normalne kade. Gornji dio ventila od mesinga kromiran, dvostruka brtva za zaštitu odvodnog otvora, niska visina ugradnje ispod i iza kade, s čepom protiv mirisa i 45°-odvodnim lukom.



Dovoda i preljevna garnitura (6177.45)
 za kade s »klik« tehnikom zatvaranja. Pokrov i gornji dio ventila od mesinga, kromiran. Preljev s plosnatim pokrovom od plastike, kromiran. Niska visina ugradnje ispod i iza kade, s čepom protiv mirisa i 45°-odvodnim lukom.



Simplex (6168.45)
 Odvodna i preljevna garnitura s fleksibilnom prelievnom cijevi. Zakretna rozeta i stožac ventila od kromirane plastike. Gornji dio ventila od plemenitog čelika, niska visina ugradnje ispod i iza kade, s čepom protiv mirisa i 45°-odvodnim lukom.



Odvodna i preljevna garnitura (6387.35)
 za kade, s rozetom i gornjim dijelom ventila od plemenitog čelika. Može se zatvoriti čepom, koji je opremljen kugličnim lancem. Komplet s čepom protiv mirisa i 45°-odvodnim lukom.



Rotaplex Funkcijska jedinica (6142.32)
 Odvodna i preljevna garnitura za posebne kade s odvodnim otvorom 90 mm.



Rotaplex Trio Funkcijska jedinica (6141.32)
 Dovodna, odvodna i preljevna garnitura za posebne kade s odvodnom rupom 90 mm.



Multiplex komplet opreme Visign M1 (6162.0) + M2 (6162.09) + M3 (6154.0) + M4 (6155.0)
 Rozeta i stožac ventila za dopunu funkcijske jedinice Multiplex. M3 + M4 Nagrađen red dot award-om 2006.



Multiplex Trio komplet opreme Visign MT1 (6161.05) + MT2 (6161.09)
 Rozeta, pokrov dovoda, miješalica za zrak i stožac ventila za dopunu funkcijske jedinice Multiplex Trio.



Komplet opreme Rotaplex Visign R1 (6142.0) + R2 (6142.09)
 Rozeta i pokrov za dopunu funkcijske jedinice Rotaplex.




Rotaplex Trio komplet opreme Visign RT1 (6141.0) + RT2 (6141.09)
 Rozeta, pokrov dovoda, miješalica za zrak i ventilski čun za dopunu funkcijske jedinice Rotaplex Trio.

Ostale modele/dizajne pogledajte u katalogu.




**Što je tehnika preciznija, to ćete njome
biti dulje vrijeme zadovoljni.**





Varijabilne komponente, najveći učin. Podni odvodi Viega.



Viega Advantix

Inteligentno i praktično osmišljen, modularni sustav za podne odvode Viega uvjerava svojim niskim visinama ugradnje odvoda kao i hvatačima nečistoće, koji se mogu izvaditi. Od pojedinačnih komponentni – osnovnog dijela, varijanti za brtvljenje, elemenata za niveliranje visine, nastavaka i rešetki – jednostavno sastavite odvod koji točno odgovara Vašoj predodžbi. Ono čime se Advantix uvijek odlikuje, to je odvodni kapacitet iznad norme visokog standarda. U tu udobnost se uvijek možete pouzdati.

Svi Viega Advantix podni odvodi izrađeni su od ekološki prihvatljivog polipropilena. Taj visokokvalitetan, nehrđajući materijal je otporan na vrelu vodu i najprikladniji za sve kućanske otpadne vode. Želite li u svojoj kupaonici imati nešto neuobičajeno? Tada je naglasite uporabom naših Visign rešetaka od plemenitog čelika i podarite time svome wellness prostoru posve individualnu notu.



Visign tuš kanalicu. (4960.80)

Visign tuš kanalicu od visokokvalitetnog plemenitog čelika za ugradnju tuš-kada u razini poda. Unutarnjom ugradnjom ispred vrata tuš-kabine ili uz zid može se estrih u području tuša položiti s jedinstvenim padom. To omogućuje optički lijep i harmoničan izgled pločicu. Kanalicu se jednostavno može čistiti; dodatni hvatač nečistoće zadržava kosu izvan odvoda.

Rešetka Visign RS1 (4928.1)
od masivnog plemenitog čelika
5 mm. Površina je matirana.
Uljevni otvori s laserski izrađenim
uzorcima.

Rešetka Visign RS2 (4928.2)
od masivnog plemenitog čelika
5 mm. Površina je matirana. Uljevni
otvori s laserski izrađenim uzorcima.

Rešetka Visign RS3 (4928.3)
od masivnog plemenitog čelika
5 mm. Površina je matirana. Uljevni
otvori s laserski izrađenim uzorcima.

Rešetka Visign RS4 (4928.4)
od masivnog plemenitog čelika
5 mm. Površina je matirana. Uljevni
otvori s laserski izrađenim uzorcima.



Nasadni okvir (4949.1)
Okvir je od plemenitog čelika.
S brtvom na povratnom toku.

Rešetka Visign RS12 (4962.2)
od masivnog plemenitog čelika
5 mm. Površina je matirana. Uljevni otvori
s laserski izrađenim uzorcima.

Rešetka Visign RS13 (4962.3)
od masivnog plemenitog čelika 5 mm.
Površina je matirana. Uljevni otvori s laserski
izrađenim uzorcima.

Rešetka Visign RS11 (4962.1)
od masivnog plemenitog čelika
5 mm. Površina je matirana. Uljevni otvori
s laserski izrađenim uzorcima.

Rešetka Visign RS14 (4962.4)
od masivnog plemenitog čelika
5 mm. Površina je matirana. Uljevni
otvori s laserski izrađenim uzorcima.



Nasadni okvir (4962)
Okvir je od plemenitog čelika.
S brtvom na povratnom toku.



Super plosnati odvod kade (4939)
Super plosnati odvod, idealan za tuševe
u razini s podom. S visinom ugradnje
od samo 70 mm najprikladniji za pri-
mjenu u plosnatim podnim konstrukcijama
s tekućim brtvama. Iznimno jak odvod
s visinom blokade vode od 30 mm.
S rešetkom i okvirom od plemenitog čeli-
ka, uklj. kompletni pribor za montažu.



Spojna prirubnica (4948.21)
Omogućuje priključivanje na traku
za brtvljenje.




Osnovni element (4935.6)
Osnovni dio s vodoravnim odvodnim
nastavkom koji se može podešavati
pomoću kugličnog zgloba.


Ostale modele/dizajne pogledajte u katalogu.



Budite vlastiti dizajner.



Viega potisna ploča za aktiviranje Visign. Ova kombinacija vizije i dizajna ima izvanredan izgled i optimalna je dopuna pri oblikovanju kupaonice. U četiri varijante oblika i dvije varijante materijala te u izvanrednoj raznolikosti boja ovi elementi plemenitog izgleda, koji ne podliježe vremenu, mogu se ugraditi ne samo u privatnu kupaonicu, već i u obrtničko-javnom prostoru. Univerzalno primjenjive nove Visign potisne ploče za aktiviranje smanjuju čak i Vaše troškove za skladištenja. Mogu se naime ugraditi kod svih podžbuknih vodokotlića predzidnih sustava Steptec, Eco Plus i Mono. Nema ograničenja za aktiviranje sprijeda ili odozgo.



Potisna ploča za aktiviranje Visign 1 (8310.1)
Stilizirano slovo V naglašava izražajan karakter Visign 1. Pritom se manji dio tipke V može odabrati u različitim varijantama boje. Oprema s 2-količinskom tehnikom ispiranja.




Potisna ploča za aktiviranje Visign 2 (8312.1)
Potisna ploča za aktiviranje Visign 2 izvršno prikladan u kupaonicama sa zaobljenim kadama ili polukružnim tuš-kadama. Oprema s 2-količinskom tehnikom ispiranja.



Potisna ploča za aktiviranje Visign 3 (8313.1)
Visign 3 najbolje je u skladu s ravnim, reduciranim ili minimalističkim dizajnom. Oprema s 2-količinskom tehnikom ispiranja.



Potisna ploča za aktiviranje Visign 4 (8324.1)
Sustav od plemenitog čelika je ne samo lijep već i otporan, pričvršćuje se vijcima, i idealno ispunjava zahtjeve za WC-elemente u javnom prostoru.



Potisna ploča za aktiviranje Visign 1, metalni (8311.1)
Štednja vode u najljepšem obliku. Ovisno o podešenosti vodokotlića može se primijeniti 2-količinska tehnika ispiranja ili funkcija ispiranje-stop. Sa zaštitom od zlonamjernog uništavanja.



Standardna potisna ploča za aktiviranje (8180.1)
Ovaj model je izvršno prikladan za izgradnju objekata i raspolaže s funkcijom ispiranje-stop. Isključivo se primjenjuje s WC-elementom 8180-5.



Komplet gotovih potisnih ploča Visign 1 (ručn. aktiviranje) (8128.1)
Isti dizajn kod pisoara i WC-a. Uz to: ručno aktiviranje preko kartuše za ispiranje pod tlakom.



Komplet gotovih potisnih ploča Visign 1 (8128.2 + 8128.3) (infracrveno aktiviranje 9 V + 230 V)
Optimalna higijena putem beskontaktna tehnike ispiranja. Viega uvijek sigurno radi, bilo na uobičajenu 9 V bateriju ili na struju (230 V).



© by Duravit

• 693 773-432.01-10/06-2258
Viega
Sanitary and heating systems
Ennester Weg 9
DE-57439 Attendorn
Germany
Phone (+49) 2722 61 1292
Fax (+49) 2722 61 1268
www.viega.com

